

Винтовые компрессорные установки ДЭН Эконом и Ветерок

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Мощность привода от 4 кВт до 11 кВт.
 Производительность от 0,32 до 1,85 м³/мин.
 Давление номинальное избыточное от 7 до 13 бар.
 Преимущества винтовой компрессорной установки ЧКЗ перед аналогичной поршневой



Срок службы выше (15-25 лет винтового, против 6-8 лет поршневого).
 Качество воздуха выше (содержание масла в воздухе ниже).
 Время работы без остановки (в трехсменном режиме в отличие от поршневого, которому периодически нужно давать «отдыхать»)).
 Межсервисный интервал больше (первое ТО у поршневого через 200 часов, у винтового через 2000 часов).
 Низкий уровень шума и вибрации, поршневой – 80-95, винтовой – 58-78 дБ(А).
 Технология энергосбережения (например, при одинаковой производительности потребление электроэнергии поршневого составит 22 кВт/час, а винтового 11 кВт/час). Разница в рабочую смену (8 часов) составит 88 кВт.
 Отсутствие пульсации давления (поршневому для гашения требуется ресивер).
 Широкая сеть сервисных центров по всей России и странах СНГ.
 Для компрессора серии «Ветерок» предусмотрена возможность получения 0 класса чистоты воздуха посредством установки фильтров и осушителей.



Серия «Эконом» создана для популяризации винтовых компрессорных установок. Цены еще на один шаг приблизились к ценам поршневых компрессоров. Принципиальным отличием от стандартных винтовых компрессорных установок является отсутствие шумопоглощающего корпуса.

Исполнение возможно в 3-х вариантах:

- На раме;
- С ресивером;
- На рес

Технические характеристики

Модель	Произв-ть, м ³ /мин	Давление номин. изб., МПа	Мощность привода, кВт	Масса, кг Габариты, мм	Расход масла, г/час
ДЭН-4	0,58/0,45/0,32	0,7/1,0/1,3	4	580x720x650 (150)	0,12/0,09/0,07
ДЭН-5,5	0,75/0,6/0,47	0,7/1,0/1,3	5,5	580x720x650 (150)	0,16/0,14/0,12
ДЭН-7,5	1,05/0,8/0,65	0,7/1,0/1,3	7,5	580x720x665 (170)	0,18/0,13/0,08
ДЭН-4-Р (300л)	0,58/0,45/0,32	0,7/1,0/1,3	4	1100x640x1365 (275)	0,12/0,09/0,07
ДЭН-5,5-Р (300л)	0,75/0,6/0,47	0,7/1,0/1,3	5,5	1100x640x1365 (275)	0,16/0,14/0,12
ДЭН-7,5-Р (300л)	1,05/0,8/0,65	0,7/1,0/1,3	7,5	1100x640x1380 (295)	0,18/0,13/0,08
ДЭН-5,5-ОР (300л)	0,75/0,6/0,47	0,7/1,0/1,3	5,5	1100x640x1365 (275)	0,16/0,14/0,12
ДЭН-7,5-ОР (300л)	1,05/0,8/0,65	0,7/1,0/1,3	7,5	1100x640x1380 (295)	0,18/0,13/0,08
ДЭН-5,5Ш	0,8/0,63/0,54	0,7/1,0/1,3	5,5	940x600x750 (200)	0,16/0,14/0,12
ДЭН-7,5Ш	1,16/0,82/0,71	0,7/1,0/1,3	7,5	940x600x750 (250)	0,18/0,13/0,08
ДЭН-11Ш	1,85/1,6/1,4	0,7/1,0/1,3	11	940x600x750 (270)	0,30/0,26/0,22
ДЭН-5,5Ш-Р (250л)	0,8/0,63/0,54	0,7/1,0/1,3	5,5	1370x635x1410 (200)	0,16/0,14/0,12
ДЭН-5,5Ш-Р (500л)	0,8/0,63/0,54	0,7/1,0/1,3	5,5	1796x635x1410 (300)	0,16/0,14/0,12
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л)	0,8/0,63/0,54	0,7/1,0/1,3	5,5	1796x635x1410 (300)	0,16/0,14/0,12
ДЭН-7,5Ш-Р (500л)	1,16/0,82/0,71	0,7/1,0/1,3	7,5	1796x635x1410 (500)	0,18/0,13/0,08
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л)	1,16/0,82/0,71	0,7/1,0/1,3	7,5	1796x635x1410 (500)	0,18/0,13/0,08
ДЭН-11Ш-Р (500л)	1,85/1,6/1,4	0,7/1,0/1,3	11	1796x635x1410 (500)	0,30/0,26/0,22
ДЭН-11Ш-ОР (500л)	1,85/1,6/1,4	0,7/1,0/1,3	11	1796x635x1410 (500)	0,30/0,26/0,22

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93